

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»
с. Крымгиреевское Андроповского округа

**Обеспечение условий по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов и других категорий
маломобильных граждан к объектам и
территории МБОУ СОШ №10,
предоставляемым услугам в сфере
образования**

2023-2027 гг

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»

ПРИКАЗ

от 28 августа 2023 г.

№ 363

с. Крымгиреевское

**О создании условий доступности
МБОУ СОШ №10 для инвалидов**

На основании письма министерства образования и молодежной политики Ставропольского края «О создании условий доступности образовательных организаций для инвалидов» и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за организацию работы по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования заместителя директора Турченко Е.С..
2. В зону ответственности ответственной за организацию работы по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования заместителя директора Турченко Е.С. включить деятельность:
 - 2.1 по проведению инструктирования работников образовательной организации по контролю за внесением изменений в административные регламенты оказания услуг деятельность по обследованию и паспортизации объектов и услуг, реализацию конституционных прав детей- инвалидов на получение качественного образования.
 - 2.2 по организации повторного инструктирования сотрудников, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также инструктирование вновь прибывших работников с использованием методического пособия, разработанного Минтрудом России.
 - 2.3. Информацию о проведении инструктажей регистрировать в Журнале регистрации с указанием даты и росписи.
 - 2.4. Провести обследование на предмет доступности для инвалидов и предоставить информацию о проделанной работе в отдел образования администрации Андроповского муниципального округа в срок до 25 апреля 2024 года.


3. Создать комиссию по проведению обследования объекта и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Приложение 1).

4. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования (Приложение 2).

5. Утвердить дорожную карту МБОУ СОШ №10 по созданию условий доступности образовательной организации для инвалидов (Приложение 3).

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 10



И.В. Троянова

Состав комиссии по обследованию, паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Председатель комиссии: Троянова Ирина Викторовна, директор

Секретарь: Береснева Екатерина Алексеевна, преподаватель

Члены комиссии:

Турченко Елена Сергеевна, заместитель директора

Кириченко Людмила Вячеславовна, заместитель директора

Попова Валентина Сергеевна, советник директора

Корякина Любовь Николаевна, председатель профсоюзной организации



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №10

И.В. Троянова

приказ от 28.08.2023 № 363

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"28" августа 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, № 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящие здания: 1 (одно), этажей 1, 363,5 кв. м,
1 (одно), этажей 2, 1452 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14 132 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г., капитального - 2024-2025г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» МБОУ СОШ №10 с. Крымгиреевское
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10, тел.(86556) 57-188, e-mail androp_10@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 357070 Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Красная, 36, 88655664705; 88655661412 e-mail: androp-rono@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места

для инвалидов)) образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети школьного возраста с 6,5 до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, да.

2.4. Виды услуг образовательная деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей школьного возраста с 6 до 18 лет, обеспечение их обучения.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) с пребыванием с 8.00 час. до 19.00 час., выходные: воскресенье, праздничные дни.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 185 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта нет наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 1 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	нет
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
5	с нарушениями зрения	нет
6	с нарушениями слуха	нет
7	с умственными нарушениями	нет

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не

организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	дч	ду	дп	ду	дп
2.	Вход (входы) в здание	да	дч	ду	дп	ду	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	дч	нет	дп	ду	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	дч	ду	дп	ду	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	дч	ду	дп	ду	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	дч	ду	дч	ду	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	дп	ду	нет
8.	Все зоны и участки <***>	нет	нет	нет	дч	ду	нет

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в

здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется ровное асфальтовое покрытие, перила, удобные, широкие лестницы, плавный спуск для колясок.	Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования – 2024-27 год	-	Использование кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2024-27 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок	Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования - 2024-27 год	Использование кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, № 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящие здания: 1 (одно), этажей 1, 363,5 кв. м,
1 (одно), этажей 2, 1452 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14 132 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г., капитального - 2024-2025г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» МБОУ СОШ №10 с. Крымгиреевское
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10, тел.(86556) 57-188, e-mail androp_10@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 357070 Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Красная, 36, 88655664705, 88655661412 e-mail: androp-rono@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

	е зоны	передвигающ ихся на креслах- колясках	нарушениями опорно- двигательного аппарата	нарушения ми зрения	нарушения ми слуха	умственны ми нарушения ми	маломоби льных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	да	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДЧ	нет	ДП	ДП	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	ДП	ДП	нет
8.	Все зоны и участки <*>	нет	нет	нет	ДЧ	ДП	нет

 <*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется ровное асфальтовое покрытие, перила, удобные, широкие лестницы, плавный спуск для колясок.	Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования – 2024-27 год	-	Использование кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2024-27 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок	Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования - 2024-27 год	Использование кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.

			выполнения - 2024-27 год		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличении проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2024-27 год. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - 2024-27 год. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования - 2024-27 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2024-27 год	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования - 2024-27 год.	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2024-27 год	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен

			Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2024-27 год	инвалидов. При наличии финансирования - 2023-27 год	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличении проемов дверных проходов. При наличии финансирования - 2024-27 год Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. Срок выполнения - 2024-27 год	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования - 2024-27 год	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования 2024-27 год	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования -2024-27 год	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, Асфальтирование дороги. При наличии финансирования 2024-27 год	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2024-27 год	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
8.	Все зоны и участки				

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МБОУ СОШ №10



И.В. Троянова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №10

И.В. Троянова

приказ от 28.08.2023 № 363

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, № 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящие здания: 1 (одно), этажей 1, 363,5 кв. м,
1 (одно), этажей 2, 1452 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14 132 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г., капитального - 2024-2025г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» МБОУ СОШ №10 с. Крымгиреевское
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10, тел.(86556) 57-188, e-mail androp_10@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Андроповского муниципального
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 357070 Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка ул. Красная, 36, 88655664705, 88655661412 e-mail: androp-rono@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места

для инвалидов)) образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети школьного возраста с 6,5 до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, нет.

2.4. Виды услуг образовательная деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей школьного возраста с 6 до 18 лет, обеспечение их обучения.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) с пребыванием с 8.00 час. до 19.00 час., выходные: воскресенье, праздничные дни.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 185 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта нет наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 1 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	нет
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
5	с нарушениями зрения	нет
6	с нарушениями слуха	нет
7	с умственными нарушениями	нет

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не

организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДП	
2.	Вход (входы) в здание	да	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДЧ	нет	ДП	ДП	нет	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	нет	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	ДП	ДП	нет	
8.	Все зоны и участки <***>	нет	нет	нет	ДЧ	ДП	нет	

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в

здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется ровное асфальтовое покрытие, перила, удобные, широкие лестницы, плавный спуск для колясок.	Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования – 2023-27 год	-	Использование кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2023-27 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок	Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования - 2023-27 год	Использование кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.

			выполнения - 2023-27 год		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличении проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2023-27 год. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - 2023-27 год. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования - 2023-27 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2023-27 год	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования - 2023-27 год.	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Увеличении проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2023-27 год	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен

			Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2023-27 год	инвалидов. При наличии финансирования - 2023-27 год		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования - 2023-27 год Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. Срок выполнения - 2023-27 год	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков. При наличии финансирования - 2023-27 год	-	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.	Капитальный ремонт электропроводки. При наличии финансирования 2023-27 год	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования - 2023-27 год	-	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, асфальтирование дорог. При наличии финансирования 2023-27 год	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2023-27 год	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.	
8.	Все зоны и участки					

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» августа 2023г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет выделенной стоянки для инвалидов	К, О,С.Г. У	Выделить не менее 1 места для инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Доступно условно	К, О,С.Г. У	Предусмотреть мероприятия по доступности	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет поручней	К, О,С.Г.У	Установка поручней, пиктограмм	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть			Нет поручней	К, О,С.Г.У	Установка поручней, пиктограмм	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Устройство двери с порогом выше 20 мм	К, О,С.Г.У	Устранить порог,	ТР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступно условно	К, О,С.Г.У		ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			ТР

Комментарий к заключению: _____

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Перепады на пути, ступеньки	К, О,С.Г.У	Индивидуальное решение ТСР	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть				К, О,С.Г.У		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				К, О,С.Г.У		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступно условно	К, О,С.Г.У		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ			КР

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» августа 2023г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Доступны кабинеты 1 этажа	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение ТСП	ПСД КР Реф
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступно условно		Индивидуальное решение ТСП	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ			Индивидуальное решение ТСП

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-					-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» августа 2023г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» августа 2023г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, № 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Ширина двери не соответствует требованиям, порог выше нормы	К, О, С, Г, У		КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДУ			КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» августа 2023г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» 357085 Ставропольский край, Андроповский район, с. Крымгиреевское, ул. Строителей, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет выделенной стоянки для инвалидов, не указано направление движения	К, О,С.Г. У	Установить пиктограммы, выделить не менее 1 места для инвалидов	ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет				К, О,С.Г. У	Установить тактильное покрытие по пути движения	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ			ТР

Комментарий к заключению: для устранения замечаний необходимы денежные средства

Директор МБОУ СОШ №10




И.В. Троянова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Сведения о прохождении обучения и тестирования сотрудников МБОУ СОШ №10 с. Крымгиреевского Андроповского муниципального округа по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов (детей и взрослых) объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг

№ п/п	ФИО сотрудника, прошедшего обучение и тестирование	Должность	Дата проведения	Подпись
1	Троянова Ирина Викторовна	Директор	01.09.2023 г.	<i>И.И. Троянова</i>
2	Турченко Елена Сергеевна	Зам. директора	01.09.2023 г.	<i>Е.С. Турченко</i>
3	Кириченко Людмила Вячеславовна	Зам. директора	01.09.2023 г.	<i>Л.В. Кириченко</i>
4	Трембач Елена Алексеевна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>Е.А. Трембач</i>
5	Боженко Виктория Владимировна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>В.В. Боженко</i>
6	Турченко Алексей Васильевич	Учитель	01.09.2023 г.	<i>А.В. Турченко</i>
7	Тихая Галина Фёдоровна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>Г.Ф. Тихая</i>
8	Попова Валентина Сергеевна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>В.С. Попова</i>
9	Пахоль Галина Михайловна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>Г.М. Пахоль</i>
10	Береснева Екатерина Алексеевна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>Е.А. Береснева</i>
11	Кривова Евгения Владимировна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>Е.В. Кривова</i>
12	Корякина Любовь Николаевна	Учитель	01.09.2023 г.	<i>Л.Н. Корякина</i>

Директор МБОУ СОШ № 10



Троянова

